

turtle^{2.0}

**Mit elastischem
Silikonband**



Das perfekte Produkt um Ihre Ware zu sichern, während Sie interne Prozesse und das Waren-Handling vereinfachen und beschleunigen.

Der TURTLE 2.0 löst dann Alarm aus, wenn er muss.



TURTLE 2.0 MIT ELASTISCHEM SILIKONBAND

Für die einfache und schnelle Anwendung

Anwendung

- Für Kunden, die keine Umreifungsbänder verwenden
- Für instabile/weiche Kartonboxen, welche nicht für eine Bandierung mit Umreifungsband geeignet sind.

Bandlängen | Bandbedruckung

- SI7 Turtle Band S-1, gelb, 13cm lang
Verängerung: mind. 26cm | max. 40cm
- SI7 Turtle Band M-1, rot, 25cm lang
Verlängerung: mind. 50cm | max. 75cm
- Weisses Aufdruck: "Security Device"

Optimierte verkaufsfördernde Warenpräsentation

- Keine Einschränkung beim Stapeln der Produkte → Gewinn von Regalplatz
- Attraktive Produktpräsentation



TURTLE 2.0 MIT ELASTISCEM SILIKONBAND Schützt vor unerlaubtem Öffnen und Diebstahl

Löst Alarm aus, wenn er muss

- Innovative Technologie sorgt für Alarm zur richtigen Zeit. Kein Fehlalarm durch internes Waren-Handling und lose Bänder → einfachstes Waren-Handling

Höchste Sicherheit – starke Abschreckung


- Hohe Abschreckung dank Voralarm bei leichter Manipulation am Produkt
- Neue Sensortechnologie garantiert für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit
- 3-Stufen-Alarm-System sorgt für Dreifach-Schutz Ihrer Ware

Vereinfachte schnelle Prozesse

- Schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen des CableAlarm
→ Zeitersparnis am Verkaufspunkt und im Lager
- Beschleunigt den Prozess an der Kasse, da leicht und schnell entfernbar
- Kein Kabelwirrwarr → mehr Zeit für den Kunden (im Vergleich zum Spider)
- Keine Ausrüstung nötig, um Umreifungsbänder anzubringen



3-Stufen-Alarm-System für Dreifach-Schutz



Falls nötig sorgt der TURTLE 2.0 für Alarm auf drei Stufen:

1. Alarm an der EAS Schranke beim Passieren (AM oder RF)
2. Voralarm am TURTLE 2.0 bei leichtem Anheben oder Verschieben
2. Hauptalarm am TURTLE 2.0 bei stärkerer Manipulation oder inkorrekt entfernter Entfernung
3. Selbstalarm am TURTLE 2.0 beim Passieren der EAS Schranke (AM oder RF)

Technische Spezifikationen

- Magnetstärke: Super-Magnet >9000 Gauss
Optional: Standard-Magnet >4500 Gauss
- Batteriebensdauer: 3 Jahre / austauschbare CR2450 Batterie
- Alarmlautstärke: >95dB
- Alarmdauer: Hauptalarm für 5 Minuten
Voralarm: 3 kurze Pieptöne
- AM (58kHz) / RF (8.2MHz)
- Dimensionen (L/B/H): 70mm / 53mm / 30mm
- Anzeige niedriger Batteriestand: langanhaltender Piepton
- Farbe: schwarz
- Kostenlose Blisterverpackung als Transporthilfsmittel von der Kasse zum Lager
- Verpackungseinheit: 4 Blisterverpackungen à 25 Stück in einer Kartonschachtel
- Patentrechtlich geschützt



Entriegelungssystem - magnetisch

Alarm-Typ	EAS-System	Anwendung	Bandlänge	Artikelnummer
1 st + 2 nd + 3 rd	AM	with elastic silicone band	Yellow, 13cm long	SI7 Turtle Band S -1
1 st + 2 nd + 3 rd	RF	with elastic silicone band	Red, 25cm long	SI7 Turtle Band M -1
		???		

➔ Turtle 2.0 für Standard-Magnet mit >4'500 Gauss sind als **M**-Type (SI8M TURTLE...) erhältlich auf Anfrage.